



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	002710-TSE-02/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	25.03.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	05.07.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÖSELER MAH. 37. CAD. AUSTRO TERM NO:23 /1 DİLOVASI KOCAELİ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ TURGUTLU ŞUBESİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	SELVİLİ TEPE MAHALLESİ 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TİCARET SANAYİ ODASI BULVARI NO:1 TURGUTLU/MANİSA MANİSA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	002710-TSE-02/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	AUSTROTHERM EPS
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



BİNALARDA ISI YALITIMI İÇİN KULLANILAN, YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ), YÜZEYİ KAPLAMASIZ OLAN, FABRİKASYON OLARAK İMÂL EDİLEN, GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK MAMULLER

- 1)
 - EPS 80;
 - ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.038 W/(mK) ,
 - YANGIN SINIFI: E
 - UZUNLUK SINIFI: L(2)(K.D 18.02.2020)
 - GENİŞLİK SINIFI: W(2)
 - KALINLIK SINIFI: T(1)
 - GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(2)
 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)

e-imzalı/e-signed

23.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
DR. HAZAL MİNE SARIASLAN SENYEN
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(002710-TSE-02/07nolu belge devamı) : AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13163:2012+A2 / 09.01.2017

- BÜKME DAYANIMI: BS125,
- LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)80,
- UZUN SÜRELİ SU EMME: WL(P)0,5
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR120
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)1,
- * BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

2)

- EPS 100;
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.035 W/(mK) ,
- YANGIN SINIFI: E
- UZUNLUK SINIFI: L(2)(K.D 18.02.2020)
- GENİŞLİK SINIFI: W(2)
- KALINLIK SINIFI: T(1)
- GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(2)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)
- BÜKME DAYANIMI: BS150,
- LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR130(K.D 18.02.2020)
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)100,
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)1,
- * BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

3)

- EPS 150;
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.034 W/(mK) ,
- YANGIN SINIFI: E
- UZUNLUK SINIFI: L(2)(K.D 18.02.2020)
- GENİŞLİK SINIFI: W(2)
- KALINLIK SINIFI: T(1)
- GÖNYEDEN SAPMA SINIFI: Sb(2)
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ SINIFI: P(3)
- BÜKME DAYANIMI: BS200,
- LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDA BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
- %10 DEFORMASYONDAKİ BASINÇ GERİLMESİ: CS(10)150,
- YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI: TR150(K.D 18.02.2020)
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)1,
- * BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

e-ımalı/e-signed

23.08.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
DR. HAZAL MİNE SARIASLAN SENYEN
YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 79* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

